



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-1574

Датум: 11.05.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуге - Еталонирање прецизне опреме - редни број ЈНМВ 8/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈНМВ 8/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 11.05.2020. године у 11:42 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

Poštovani,

U poglavlju III, javne nabavke JNMV br. 8/2020, stoji: Dostava merila, kako do akreditovane laboratorije izabranog ponuđača, tako i nazad na adresu naručioca obaveza je izabranog ponuđača. Obaveza izabranog ponuđača je da opremu dostavi na adresu naručioca u neoštećenom stanju. Dakle, troškovi transporta padaju na teret ponudjača pa se i oni uračunavaju u cenu etaloniranja?

Drugo pitanje je takođe vezano za ovaj pasus. Merila se uglavnom šalju poštom, pogotovo ako se radi o manjoj količini. Kako mogu da Vam garantujem u ime kurirske službe da se neće merilo oštetiti u transportu? A da ih mi lično preuzmemo troškovi transporta bi višestruko bili veći od same cene etaloniranja.

Srdačan pozdrav,

ОДГОВОР:

1. Да, трошкови транспорта спадају у цену еталонирања и они се урачунавају у цену еталонирања.

2. У конкурсној документацији на страни 6/35 стоји :“ Достава мерила, како до акредитоване лабораторије изабраног понуђача, тако и назад на адресу наручиоца обавеза је изабраног понуђача. Обавеза изабраног понуђача је да опрему достави на адресу наручиоца у неоштећеном стању.“

Даље, у моделу уговора на страни 27/35 члан 4. гласи:“ Еталонирање мерила Извршилац ће се обавити у просторијама Наручиоца (за партије 3,4,5 и 11). Мерила која се не могу еталонирати у просторијама Наручиоца, Извршилац ће еталонирати у акредитованој лабораторији и мерила са уверењима о еталонирању доставити назад на адресу Наручиоца. Достава мерила, како до акредитоване лабораторије извршиоца, тако и назад на адресу наручиоца обавеза је извршиоца. Обавеза извршиоца је да опрему достави на адресу наручиоца у неоштећеном стању. У случају оштећења опреме која се еталонира приликом транспорта или у периоду док се опрема налази код извршиоца услуге, одговорност за евентуалну штету пада на терет извршиоца услуге. Записник о примопредаји мерила морају обострано потписати и представник Наручиоца и Извршиоца.“

Наручилац у овом делу остаје при својим захтевима

Председник комисије за ЈНМВ 8/2020

Биљана Љубеновић

